

Оценка эффективности современных форм профилактической антиалкогольной помощи населению Свердловской области

Е.И. Бабушкина, Т.В.Чернова, НПЦ «Уралмедсоцэкономпроблем»


Уровень потребления алкоголя в РФ (количество литров чистого алкоголя на человека в год)



Структура болезненности алкоголизмом, включая алкогольные психозы (на 100 тыс. населения) СО



Количество смертельных отравлений алкоголем в РФ (в тыс.)



Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009г. № 537

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025года:

Указ Президента РФ от 09.10.2007г. №1351

О Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2009г. N 2128-р

Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготовляемых на его основе:

Федеральный закон РФ от 7 марта 2005г. №11-Ф3

О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции: Федеральный закон РФ от 22 ноября 1995г. N 171- Ф3

О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона "Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе": Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2011г. N218-Ф3

О внесении изменения в статью 19 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 23 июля 2010г. N 169-Ф3

Первичная профилактика алкоголизма направлена:

- 1) Формирование мотиваций к позитивным отношениям с окружающими.
- 2) Социальное ориентирование личности и пропорционально развивающееся самоуважение, самодостаточность, самопознание.
- 3) Повышение уровня устойчивости человека к стрессовым факторам.

- 4) Развитие самоконтроля и самодисциплины, осознание значимости собственного мнения и возможности самому строить свою жизнь.
- 5) Уменьшение влияния генетической предрасположенности к алкоголизму путём прививания знаний о вреде алкоголя и последствиях его употребления с ранних лет жизни.
- 6) Раннее выявление лиц, входящих в группы риска и формирование у них устойчивой ориентации и психологических установок на здоровый образ жизни

Методы оценки эффективности первичной антиалкогольной профилактики

- 1) статистический анализ,
- 2) сравнительный анализ,
- 3) социально-демографический анализ,
- 4) целенаправленное наблюдение,
- 5) социологическое исследование

Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области на 2011-2015 годы»:

Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010г. № 1481-ПП Целевая областная программа «Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы:

Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010г. №1480-ПП.

Концепция формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний в Свердловской области на период до 2020 года: Постановление Правительства Свердловской области от 20.05.2009г. № 557-ПП

Целевая областная программа «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы: Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010г. № 1473-ПП

Концепция модернизации наркологической службы Российской Федерации до 2016 года: Методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.04.2013г. Nº 14-5/10/11567

(тетраметиметрия адиция обтандион) таблетки 500 мг. №20

дневной анксиолитик-адаптоген с выраженным противотревожным эффектом первого приема, вегетостабилизирующими, стресспротективными и антиоксидантными свойствами, без привыкания, седации и

миопепаксании





Адаптол(тетраметилтетравзабициклосктандион)

Ноотропное действие

Улучшает внимание, умственную работоспособность, скорость мышления, связность, логичность

Адаптогенное действие

Нормализует нарушенные процессы, оптимизирует адаптационно-приспособительные

Комплексное стресспротективное действие Улучшает психическую и физическую выносливость в условиях стресса, ослабляет эмоциональный компонент стресса

Благоприятные характеристики без опасности

 Высокий профиль безопасности



ПРИМЕНЕНИЕ В НАРКОЛОГИИ

- Купирование расстройств при абстиненции.
- Предупреждение неврозоподобных расстройств и купирование влечения к табаку, алкоголю и наркотикам в период ремиссий
- Для лечения психотических расстройств (в комбинации с нейролептиками)



Адаптол_{паблетки 500 мг №20}

(тетраметилтетраазабициклооктандион)

- Устраняет и ослабляет тревогу, страх, беспокойство, внутреннее эмоциональное напряжение и раздражительность
- Действует быстро и эффективно (эффект первого приема).
- Дневной анксиолитик позволяет сохранять активность в течение дня (успокаивающий эффект не сопровождается седацией, миорелаксацией и нарушением координации движений)
- Не обладает снотворным эффектом, но нормализует течение сна при его нарушениях и усиливает действие снотворных средств
- Возможно длительное применение без развития привыкания и синдрома отмены
- ✓ Высокий профиль безопасности позволяет назначать детям с 5 лет, а также лицам пожилого возраста
- ✓ Восстанавливает функцию вегетативной регуляции, нормализуя взаимодействие между нервной и эндокринной системами
- Оказывает адаптогенное, стресспротективное действие профилактически назначается здоровым людям при повышенных психоэмоциональных нагрузках

Спасибо за внимание