

# **Медико – социальные аспекты в работе персонала с пациентами после наложения коло и илеостомы**

**Коробейникова Елена  
Викторовна**

Старшая медицинская сестра  
Хирургическое отделение № 1  
Областная детская  
клиническая больница № 1



г.Екатеринбург



# Областная детская клиническая больница № 1 –

учреждение III уровня оказания медицинской помощи

- Хирургический стационар
- Педиатрическая служба
- Областной перинатальный центр
- Онко – гематологический центр
- Консультативно – диагностическая поликлиника
- Отделение оказания помощи детям с паллиативными состояниями
- Загородное отделение восстановительной медицины



# Медицинская помощь детям с кишечной стомой в Свердловской области


## 5 управленческих округов СО:



# Оказание помощи детям в хирургическом отделении № 1

заболевания и пороки развития аноректальной области  
хирургические заболевания системы крови  
пороки развития центральной нервной системы  
заболевания и пороки развития лица и шеи  
пороки развития брюшной стенки, яичек, семенного канатика

пороки развития сосудов  
хирургическая гастроэнтерология




# Основные нозологии , требующие наложение кишечной стомы .

- Болезнь Гиршпрунга
- Кишечная непроходимость
- Нейродисплазия
- Аноректальные пороки
- Инвагинации
- Перитониты



# Место пациента с кишечной стомой в структуре патологий в ХО №1



- Общее число операций
- наложение кишечной стомы



# Сестринское исследование 2014-2015

- Анкета (21)
- Возраст ребенка – 3мес.-1год – **12** детей  
1-3 года – **3** ребенка  
старше 3х лет – **6** детей
- Трудности в уходе – 100%
- Психологические трудности – 99%
- Социальные вопросы – 100%
- Информированность – 100%



# *Биосоциальная модель работы персонала ХО №1.*





# Современный подход к ведению стомированного пациента


Медико-социальная помощь, как новый вид  
мультидисциплинарной профессиональной  
деятельности в работе с семьями :

- медицинского персонала;
- психолого-педагогического персонала;
- социального работника.




# Работа медицинского персонала

*Обучение правильному уходу за стомой*



# Психологическая помощь и поддержка – главные слагаемые в работе с детьми и их родственниками



# Обучение обычному возрастному режиму ребенка



# Памятка для родителей

На основании Федерального закона от 24.11.1995 № 181 «О социальной защите инвалидов в РФ» Государство гарантирует инвалидам получение необходимых технических средств реабилитации (ТСР)

**Для бесплатного получения ТСР необходимо выполнить следующее:**

- 1.Получите от лечащего врача Выписной эпикриз или справку с рекомендацией о необходимости использования нужного Вам ТСР с указанием полного наименования (названия), размера, нужного количества в месяц.
- 2.Обратитесь в поликлинику по месту жительства, чтобы пройти врачебную комиссию (ВК или КЭК) и получите Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) по форме № 088/у. Попросите врача в поликлинике переписать в пункт 34 Направления полученную ранее рекомендацию лечащего врача или специалиста по уходу за стомой.
- 3.Обратитесь с Направлением на МСЭ (форма 088/у) с рекомендацией в пункте 34 в филиал учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы (МСЭ) для **а)** оформления инвалидности и **б)** разработки «Индивидуальной программы реабилитации» (ИПР). При составлении Программы реабилитации (ИПР) попросите эксперта МСЭ переписать в Программу реабилитации рекомендацию из пункта 34 Направления на МСЭ.
- 4.С оформленной ИПР обратитесь в отделение Фонда социального страхования (ФСС). Предъявите ИПР и напишите заявление о необходимости обеспечения Вас нужными ТСР (с указанием названия, размера, количества). Получите направление на бесплатное получение ТСР.

По направлению получите ТСР в соответствии с региональными условиями. Вы имеете право получать те средства реабилитации, которые указаны в Вашей ИПР. Фонд социального страхования не в праве отказать вам в предоставлении рекомендованных вам средств ухода за стомой.

Областная детская клиническая больница № 1

Адрес:

Екатеринбург ул.Серафимы Дерябиной 32,

Тел: (343) 272-91-49

Электронная почта: korobeinikovev@mis66.ru

Хирургическое отделение №1 ОДКБ №1

Заведующий отделением:

**Кошурников Олег Юрьевич**

Старшая медицинская сестра

**Коробейникова Елена Викторовна**

Телефон горячей линии:

**+7 912 23 72 006**

круглосуточно

Телефон Центра поддержки пациентов  
«Колопласт»

**8 800 700 11 26**

Звонок бесплатный

Здесь вы можете получить информацию по правильному использованию средств реабилитации, по социальному обеспечению и оформлению индивидуальной программы реабилитации, специалисты ответят на все возникшие у вас вопросы, подскажут где купить нашу продукцию



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области

Областная детская  
клиническая больница № 1

**Памятка для родителей  
по уходу за стомами**



**Если трудно — мы рядом!**



Если ваш ребенок нуждается в операции, не нужно впадать в уныние и считать что жизнь остановилась, поверьте это не самый худший этап в его развитии, это лишь часть испытаний, которые мы поможем вам преодолеть и разрешить проблемы послеоперационного периода жизни стомированных детей.

## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

### Как выглядит стома?

- Цвет красный, похожа на слизистую оболочку ротовой полости, иногда может немного кровоточить и это нормально, прикосновение к ней не вызывает болевых ощущений.



Одностольная стома



Двустольная петлевая стома



Двустольная раздельная стома

### Может ли стома уходить или выпадать наружу?

- Да, это возможно и если вы обнаружили что стома вашего ребенка уходит или выворачивается наружу, обязательно обратитесь к хирургу.

### Нужно ли стомированным детям соблюдать диету?

- Не требуется, но рекомендуется придерживаться определенных правил:
  - Есть не менее трех раз в день
  - Принимать пищу в одно и то же время
  - Тщательно разжевывать пищу
  - Употреблять не мене 1,5 литров жидкости в день

## Средства ухода за стомой



Детский однокомпонентный дренажируемый калоприемник Alterna, вырезаемое отверстие 10-35 мм, артикул 8002



Однокомпонентный дренажируемый калоприемник Alterna Free, вырезаемое отверстие 12-65 мм, артикул 13840



Двухкомпонентные калоприемники Easiflex педиатрические

## Средства ухода за кожей



Очиститель Клинзер



Паста Coloplast



Абсорбирующая пудра Coloplast



Заживляющий крем «Критик барьер»



Защитная пленка «Преп»

## Замена калоприемника

Перед тем как наклеить калоприемник, убедитесь, что кожа вокруг стомы чистая и сухая.

- Измерьте стому.
- Вырежьте в клеевой пластине отверстие, соответствующее размеру и форме стомы.
- Согретьте клеевую пластину в ладонях или подмышкой.
- Снимите с пластины защитную плёнку.
- Совместите нижний край отверстия пластины калоприёмника с нижним краем стомы и наклейте пластину снизу вверх.
- Разгладьте пластину снизу вверх, плотно прижимая ее к коже.
- Не забудьте закрыть дренажный конец мешка.


Чтобы не повредить кожу вокруг стомы, необходимо правильно и осторожно отклеивать калоприемник.

Своевременная замена калоприемников позволяет сохранить здоровую кожу и обеспечивает комфорт и безопасность.



# Девиз работы медицинского персонала ХО №1

« Мы работаем , чтоб наши пациенты улыбались»



**Спасибо за внимание!**

**ПОМОГАТЬ  
ЛЕГКО!  
НУЖНО ТОЛЬКО  
ЗАХОТЕТЬ**